



RECOMENDACIONES APLICACIÓN PESTICK®

1. INFORMACIÓN PRODUCTO

El inmovilizador de insectos Pestick® es un producto innovador con un mecanismo de acción único actuando por contacto sobre los insectos.

La tecnología patentada de Pestick® genera una malla polimérica de estructura tridimensional que permite ofrecer productos agrícolas mas saludables, siguiendo la necesidad que globalmente la sociedad ha exigido a la agricultura.

2. VENTAJAS DE LA UTILIZACIÓN

Pestick® no contiene un ingrediente activo que genere residuos en el fruto de diversos cultivos y ornamentales, convirtiéndose en un herramienta efectiva para el control de plagas como ácaros, Áfidos, trips y mosca blanca.

Durante la investigación api toxicológica de Pestick® se logro demostrar, que gracias a su mecanismo de acción no afecta las abejas, favoreciendo la polinización de los cultivos.

Debido a el innovador mecanismo de acción Pestick® puede ser usado durante todo el año en varias temporadas sin perder efectividad.

Pestick® no muestra ningún efecto residual. Funciona solo cuando se aplica directamente sobre las plagas, los restos en la superficie aplicada son biológicamente inactivos. En consecuencia, el desarrollo de la fauna benéfica alrededor de los cultivos después del tratamiento con Pestick® no se ve alterado de ninguna manera.

3. RECOMENDACIONES DE USO

- √ Pestick® es efectivo controlando plagas de menor tamaño como ácaros, Áfidos, trips y mosca blanca, NO CONTROLA plagas de mayor tamaño como gusano cogollero, picudo, chinche o polillas.
- √ Pestick® no tiene una actividad residual, por lo cual no es recomendado como producto de uso preventivo. Pestick® se debe aplicar cuando las primeras plagas sean detectadas.

USt-ID-Nr. DE304878284 | Registered Office: Reinbek | Registry Court: Amtsgericht Lübeck HRB 15601 HL



- ✓ Para ver un mejor resultado de Pestick® se pueden realizar 3 aplicaciones seguidas dejando un espacio libre de aplicación de 14 días entre estas y las siguientes 3 aplicaciones y así sucesivamente durante todo el año.
- ✓ En la aplicación de Pestick® es importante el garantizar una buena cobertura del follaje, para asegurar un completo cubrimiento de las plagas para un control efectivo.
- ✓ Para controles de Ácaros y Mosca Blanca es necesario aplicar Pestick® en el envés de las hojas ya que el producto solo actúa por contacto al ser aplicado sobre el insecto.
- ✓ En el caso de cultivos de hortalizas, se debe mantener un intervalo de al menos 7 días entre el tratamiento con Pestick® y la aplicación de herbicidas.
- ✓ No use el producto cuando se espera lluvia dentro de varias horas (4 - 5) después del tratamiento.
- ✓ El producto no debe mezclarse con ningún agente humectante, adyuvante, etc.
- ✓ Las instrucciones de uso deben seguirse estrictamente. NO EXCEDA LAS DOSIS RECOMENDADAS.

4. DOSIS

Blanco Biológico*	Dosis
Ácaros	0,75 – 1,0 cc/Lt
Mosca Blanca	
Áfidos	
Trips**	1,0 – 1,5 cc/Lt

*Se recomienda que la plaga este expuesta en el momento de la aplicación y asegurar buen cubrimiento en la aplicación.
**No se recomienda el uso del producto para control de trips en ornamentales.

USt-ID-Nr. DE304878284 | Registered Office: Reinbek | Registry Court: Amtsgericht Lübeck HRB 15601 HL



5. RECOMENDACIONES PRUEBAS FITOTOXICIDAD

Se realizaron evaluaciones de fitotoxicidad en algunas especies y variedades de cultivos sin mostrar efectos fitotoxícos. Por lo tanto, se recomienda antes de realizar aplicaciones generalizadas por primera vez en nuevas condiciones o en cultivos en sus primeras etapas de desarrollo, efectúe una prueba de fitotoxicidad sobre un número limitado de plantas. Especialmente para ornamentales.

Versión Marzo 16 de 2020

USt-ID-Nr. DE304878284 | Registered Office: Reinbek | Registry Court: Amtsgericht Lübeck HRB 15601 HL

Growing by Difference

HANSEANDINA DEUTSCHLAND GMBH
Gutenbergstrasse 17
D-21465 Reinbek, Germany
Tel.+ 49 40 3074 4540
Email: hde@hanseandina.com
URL: www.hanseandina.com